

ジャンボエンチョー DIYハンドブック フローリング の補修

フローリングについて
ちょっとしたキズ。
気になる箇所は、
DIYで、手軽に補修
してしまいましょう。



さっそくトライ!

お店で揃える商品は

必要な商品

道具



[ウッドリフレッシュシリーズ]



[フローリングキズ補修テープ]



[かくれん棒シリーズ]



[住まいのマニキュア]

[フローリングの補修道具セット] [拭き取り用布]
[電熱補修コテ] [耐熱保護ジェル] など

補修の基本

浅いキズ・小キズ




広範囲のキズ・色褪せ



表面が削れて白くなったキズの跡に、周囲と同じ色を塗って目立たなくする。

広範囲のキズやめくれ、色褪せなどは、表面全体に木目のテープを貼ってカバーする。

深いキズ・凹み



床面の色に近い補修剤をパテのように使って凹みを埋めた後、周囲になじむように着色や木目を描く。

すりキズ・小キズの補修



[ウッドリフレッシュシリーズ]で補修する

手順 ① キズの箇所に着色剤を塗る

[ウッドリフレッシュシリーズ]の【着色剤】をよく振ってペン先に液を染みこませ、補修するキズの箇所に塗ります。

※【着色剤】を塗る回数によって周囲と色調を合わせられます。



手順 ② 余分な液剤を拭き取って保護材を塗る

はみ出た余分な着色剤を【布】などで拭き取ります。表面の光沢や保護のために【ウッドリフレッシュシリーズ】の【保護剤】を塗って仕上げます。



広範囲のキズ・色褪せの補修



[フローリングキズ補修テープ]で補修する

手順 ① 裏面のはくり紙をはがして貼る

床材の切れ目に合わせて【フローリングキズ補修テープ】を適切なサイズに切り、裏面のはくり紙をはがし、気泡が入らないように注意しながら補修したい箇所に貼ります。



手順 ② 全体を押しつけてしっかりと接着する

作業後はテープが剥がれないようしっかりと押しつけます。



※購入の際は、ご自宅の床の色とマッチした色を選びましょう。

作業は表面に続きます▶▶▶



深いキズ・凹みの補修



[かくれん棒 PRO]で補修する

手順 ① コテで補修材を溶かして流し込む

床と同色の【かくれん棒PRO】を【電熱補修コテ】で溶かしながら、キズ部分を埋めます。補修材を混ぜ合わせて、床と同じ色に調色することもできます。

※少し盛り上がる程度に流し込みます。



手順 ② 周囲に耐熱保護ジェルを塗る

塗り終えたキズの周囲が【電熱補修コテ】の熱で焦げるのを防ぐために、【かくれん棒PRO】に付属している【耐熱保護ジェル】を塗ります。



手順 ③ コテで平らにならす

盛り上がった部分や余分な部分を【電熱補修コテ】で溶かしながら平らにならし、全体を【布】などで拭きとります。



仕上げ



[住まいのマニキュア]で仕上げる

手順 ① 全体にベース色を塗る

【住まいのマニキュア】の中から床の色に合うベースの色を選び、ペン先でキズをなぞるように塗ります。



手順 ② 木目や色柄に合わせて色を塗る

次に濃い色のペンで、木目や色柄などを周囲になじませるように塗ります。



手順 ③ 表面を整える

最後に、軽く表面を整えて完成です。



事前準備チェックリスト

- ウッドリフレッシュシリーズ
- フローリングキズ補修テープ
- かくれん棒シリーズ
- 住まいのマニキュア

- フローリングの補修道具セット
 - 電熱補修コテ
 - 耐熱保護ジェルなど

- 拭き取り用布

注意) 商品の詳しい使い方は、それぞれの説明書をご覧ください。
掲載商品の写真は、実際の商品と異なる場合もございます。



エンチョーwebサイト
はこちらから!

発行/(株)エンチョー
〒417-0052 静岡県富士市中央町2丁目12番12号
☎0120-57-0803 <https://www.encho.co.jp/>



この小冊子は、環境保護のため再生紙を使用しています。

No.49-2103